



2020



catalogo
catalogue



VALVOLE
VALVES

valvola a globo
globe valve

GV-16/GV-25/GV-40



	GV-16	GV-25	GV-40
corpo body	ghisa GG25 GG25 cast iron	ghisa sferoid. GG40.3 GG40.3 ductile iron	acciaio GSC25 cast steel GSC25
disco disc	acciaio inox AISI420 stainless steel AISI420	ghisa sferoid. GG40.3 GG40.3 ductile iron	acciaio GSC25 cast steel GSC25
sede seat	acciaio inox Z2CR13 stainless steel Z2CR13	acciaio inox AISI304 stainless steel AISI304	acciaio inox AISI304 stainless steel AISI304
temp.	200 °C	350 °C	400 °C
PN	16 bar	25 bar	40 bar
applicazioni applications	acqua (fredda, calda, surriscaldata), vapore water (cold, hot, overheated), steam		

GV-16		
DN	codice code	prezzo price €
15	908143400015	
20	908143400020	
25	908143400025	
32	908143400032	
40	908143400040	
50	908143400050	
65	908143400065	
80	908143400080	
100	908143400100	
125	908143400125	
150	908143400150	
200	908143400200	

GV-25		
DN	codice code	prezzo price €
15	708143402015	
20	708143402020	
25	708143402025	
32	708143402032	
40	708143402040	
50	708143402050	
65	708143402065	
80	708143402080	
100	708143402100	
125	708143402125	
150	708143402150	
200	708143402200	

GV-40		
DN	codice code	prezzo price €
15	708143404015	
20	708143404020	
25	708143404025	
32	708143404032	
40	708143404040	
50	708143404050	
65	708143404065	
80	708143404080	
100	708143404100	
125	708143404125	
150	708143404150	
200	708143404200	

valvola a globo con tenuta a soffietto bellow sealed globe valve

BV-16/BV-25/BV-40



	BV-16	BV-25	BV-40
corpo body	ghisa GG25 GG25 cast iron	ghisa GG25 GG25 cast iron	ghisa sferoid. GG40.3 GG40.3 ductile iron
disco disc	acciaio inox AISI410 stainless steel AISI410	acciaio inox AISI304 stainless steel AISI304	ghisa sferoid. GG40.3 GG40.3 ductile iron
sede seat	acciaio inox AISI410 stainless steel AISI410	acciaio inox AISI304 stainless steel AISI304	acciaio inox AISI304 stainless steel AISI304
temp.	300 °C	350 °C	400 °C
PN	16 bar	25 bar	40 bar
applicazioni applications	acqua (fredda, calda, surriscaldata), vapore water (cold, hot, overheated), steam		

BV-16		
DN	codice code	prezzo price €
15	708143513015	
20	708143513020	
25	708143513025	
32	708143513032	
40	708143513040	
50	708143513050	
65	708143513065	
80	708143513080	
100	708143513100	
125	708143513125	
150	708143513150	
200	708143513200	
250	708143513250	

BV-25		
DN	codice code	prezzo price €
15	708143514015	
20	708143514020	
25	708143514025	
32	708143514032	
40	708143514040	
50	708143514050	
65	708143514065	
80	708143514080	
100	708143514100	
125	708143514125	
150	708143514150	
200	708143514200	

BV-40		
DN	codice code	prezzo price €
15	708143515015	
20	708143515020	
25	708143515025	
32	708143515032	
40	708143515040	
50	708143515050	
65	708143515065	
80	708143515080	
100	708143515100	
125	708143515125	
150	708143515150	
200	708143515200	

valvola a globo con tenuta a soffiello
bellow sealed globe valve

BGV-16/ BGV-25



	BGV-16	BGV-25
corpo body	ghisa GG25 GG25 cast iron	Ghisa GS-C25 GS-C25 cast iron
disco disc	DN 15-100: acciaio inox AISI420 stainless steel AISI420 DN 125-150: acciaio A105 stainless steel A105	acciaio inox A105 stainless steel A105
tenuta body seal	acciaio inox AISI420 stainless steel AISI420	-
temp.	≤ 300 °C	≤ 425 °C
PN	16 bar	25 bar
applicazioni applications	acqua (fredda, calda, surriscaldata), vapore water (cold, hot, overheated), steam	

BGV-16		
DN	codice code	prezzo price €
15	908143513015	
20	908143513020	
25	908143513025	
32	908143513032	
40	908143513040	
50	908143513050	
65	908143513065	
80	908143513080	
100	908143513100	
125	908143513125	
150	908143513150	

BGV-25		
DN	codice code	prezzo price €
15	908143514015	
20	908143514020	
25	908143514025	
32	908143514032	
40	908143514040	
50	908143514050	
65	908143514065	
80	908143514080	
100	908143514100	
125	908143514125	
150	908143514150	

valvola a saracinesca a cuneo gommato soft-seated gate valve

GTK-16



	GTK-16
corpo body	ghisa sferoid. GG40.3 GG40.3 ductile iron
disco disc	ghisa ricoperta in gomma rubber coated cast iron
guarnizione gasket	EPDM
temp.	120 °C
PN	16 bar
applicazioni applications	acqua (fredda, calda, sur- riscaldata) water (cold, hot, overheated)

GTK-16		
DN	codice code	prezzo price €
40	708260611040	
50	708260611050	
65	708260611065	
80	708260611080	
100	708260611100	
125	708260611125	
150	708260611150	
200	708260611200	
250	708260611250	
300	708260611300	

valvola a saracinesca a ghigliottina knife gate valve

KGV-16



	KGV-16
corpo body	ghisa sferoid. GGG40.3 GGG40.3 ductile iron
disco disc	acciaio inox AISI 304 stainless steel AISI 304
anello di tenuta seal ring	EPDM
temp.	0°C / +110 °C
PN	16 bar
applicazioni applications	acqua (fredda, calda, sur- riscaldata) water (cold, hot, overheated)

KGV-16		
DN	codice code	prezzo price €
50	708280100050	
65	708280100065	
80	708280100080	
100	708280100100	
125	708280100125	
150	708280100150	
200	708280100200	

valvola a saracinesca a corpo ovale
 oval body gate valve

GVF-45


	GVF-45
corpo body	ghisa sferoid. GGG40.3 GGG40.3 ductile iron
disco disc	ghisa sferoidale GGG40.3+EPDM GGG40.3 ductile iron +EPDM
temp.	0°C / +110 °C
PN	16 bar
applicazioni applications	acqua (fredda, calda, surriscaldata) water (cold, hot, overheated)

GVF-45		
DN	codice code	prezzo price €
50	708260614050	
65	708260614065	
80	708260614080	
100	708260614100	
125	708260614125	
150	708260614150	
200	708260614200	
250	708260614250	
300	708260614300	

valvola a saracinesca a vite esterna
 OS&Y gate valve

GVS-16


	GVS-16
corpo body	DN 15-100: ghisa GG25 GG25 cast iron DN 125-150: ghisa GGG40 GGG40 ductile iron
disco disc	ghisa GG25 GG25 cast iron
anello del disco disc ring	bronzo bronze
anello di tenuta seal ring	bronzo bronze
temp.	≤ 200 °C
PN	16 bar
applicazioni applications	acqua (fredda, calda, surriscaldata), vapore water (cold, hot, overheated), steam

GVS-16		
DN	codice code	prezzo price €
50	908560610050	
65	908560610065	
80	908560610080	
100	908560610100	
125	908560610125	
150	908560610150	
200	908560610200	
250	908560610250	
300	908560610300	

valvola a saracin. con asta non sollevabile non-rising stem gate valve

BGV-20



	BGV-20
corpo body	bronzo CC491K bronze CC491K
disco disc	bronzo CC491K bronze CC491K
tenuta seal	PTFE
temp.	170 °C
PN	20 bar
applicazioni applications	acqua (fredda, calda, surriscaldata), vapore water (cold, hot, overheated), steam

BGV-20		
DN	codice code	prezzo price €
1/2"	708260510015	
3/4"	708260510020	
1"	708260510025	
1"1/4	708260510032	
1"1/2	708260510040	
2"	708260510050	

valvola a saracinesca a corpo piatto NRS gate valve

GVN-16



	GVN-16
corpo body	ghisa sferoid. GGG50 GGG50 ductile iron
disco disc	ghisa sferoid. GGG40.3 + EPDM GGG40.3 ductile iron + EPDM
temp.	0°C / +110 °C
PN	16 bar
applicazioni applications	acqua (fredda, calda, surriscaldata) water (cold, hot, overheated)

GVN-16		
DN	codice code	prezzo price €
50	908260610050	
65	908260610065	
80	908260610080	
100	908260610100	
125	908260610125	
150	908260610150	
200	908260610200	
250	908260610250	
300	908260610300	
350	908260610350	
400	908260610400	
500	908260610500	
600	908260610600	

valvola di ritegno a molla
 spring check valve

CLV-50



	CLV-50
corpo body	ghisa GG25 GG25 cast iron
disco disc	acciaio inox AISI420 stainless steel AISI420
anello della sede dell'otturatore body seal ring	acciaio inox AISI420 stainless steel AISI420
temp.	≤ 200 °C
PN	16 bar
applicazioni applications	acqua (fredda, calda, surriscaldata), vapore water (cold, hot, overheated), steam

CLV-50		
DN	codice code	prezzo price €
15	908170309000	
20	908170309010	
25	908170309020	
32	908170309030	
40	908170309040	
50	908170309050	
65	908170309060	
80	908170309070	
100	908170309080	
125	908170309090	
150	908170309100	
200	908170309110	

valvola di ritegno a clapet
 swing check valve

SCV-50



	SCV-50
corpo body	ghisa GG25 GG25 cast iron
disco disc	ghisa GG25 GG25 cast iron
anello del disco disc ring	ottone brass
anello di tenuta seal ring	ottone brass
temp.	≤ 200 °C
PN	16 bar
applicazioni applications	acqua (fredda, calda, surriscaldata), vapore water (cold, hot, overheated), steam

SCV-50		
DN	codice code	prezzo price €
50	908170451050	
65	908170451065	
80	908170451080	
100	908170451100	
125	908170451125	
150	908170451150	
200	908170451200	

valvola di ritegno a palla flangiata flanged ball check valve

BCV-50F



	BCV-50F
corpo body	ghisa GG25 GG25 cast iron
sfera ball	acciaio + NBR steel + NBR
temp.	-10°C / +80 °C
PN	16 bar
applicazioni applications	acqua (fredda, calda) water (cold, hot)

BCV-50F		
DN	codice code	prezzo price €
40	908170450040	
50	908170450050	
65	908170450065	
80	908170450080	
100	908170450100	
125	908170450125	
150	908170450150	
200	908170450200	

valvola di ritegno a palla filettata threaded ball check valve

BCV-50



	BCV-50
corpo body	ghisa GG25 GG25 cast iron
sfera ball	acciaio al carb. + EPDM carbon steel + EPDM
temp.	-10°C / +110 °C
PN	16 bar
applicazioni applications	acqua (fredda, calda, surriscaldata) water (cold, hot, overheated)

BCV-50		
DN inch	codice code	prezzo price €
1"	708170449025	
1"1/4	708170449032	
1"1/2	708170449040	
2"	708170449050	
2"1/2	708170449065	
3"	708170449080	

valvola di fondo a molla
 spring foot valve

SFV-50


	SFV-50
corpo body	ghisa GG25 GG25 cast iron
sfera ball	acciaio inox stainless steel
filtro screen	acciaio inox AISI304 stainless steel AISI304
max temp.	-10°C / +80 °C
PN	16 bar
applicazioni applications	acqua (fredda, calda) water (cold, hot)

SFV-50		
DN	codice code	prezzo price €
50	708170452050	
65	708170452065	
80	708170452080	
100	708170452100	
125	708170452125	
150	708170452150	
200	708170452200	

valvola di ritegno assiale
 silent check valve

SSV-50


	SSV-50
corpo body	ghisa GG25 GG25 cast iron
sfera ball	acciaio inox stainless steel
sede seat	EPDM
max temp.	≤ 110 °C
PN	16 bar
applicazioni applications	acqua (fredda, calda, surriscaldata) water (cold, hot, overheated)

SSV-50		
DN inch	codice code	prezzo price €
50	708170462050	
65	708170462065	
80	708170462080	
100	708170462100	
125	708170462125	
150	708170462150	
200	708170462200	
250	708170462250	
300	708170462300	

valvola di ritegno a disco tipo WAFER WAFFER type disco check valve

CV-10S1/CV-10S2



	CV-10S1	CV-10S2
corpo body	acciaio inox AISI304 stainless steel AISI316	acciaio inox AISI316 stainless steel AISI316
disco disc	acciaio inox AISI316 stainless steel AISI316	acciaio inox AISI316 stainless steel AISI316
cerchio di centraggio centering hoop	acciaio inox AISI302 stainless steel AISI302	acciaio inox AISI302 stainless steel AISI302
molla spring	acciaio inox AISI302 stainless steel AISI302	acciaio inox AISI302 stainless steel AISI302
temp.	-10°C / +300 °C	-10°C / +300 °C
PN	40 bar	40 bar
applicazioni applications	acqua (fredda, calda, surriscaldata), vapore water(cold, hot, overheated), steam	

CV-10S1		
DN	codice code	prezzo price €
15	703500600000	
20	703500600001	
25	703500600002	
32	703500600003	
40	703500600004	
50	703500600005	
65	703500600006	
80	703500600007	
100	703500600008	

CV-10S2		
DN	codice code	prezzo price €
15	703500100000	
20	703500100001	
25	703500100002	
32	703500100003	
40	703500100004	
50	703500100005	
65	703500100006	
80	703500100007	
100	703500100008	

valvola di ritegno a disco tipo WAFER
 WAFER type disco check valve

CV-10P


	CV-10P
corpo body	ottone Ms58 brass Ms58
disco disc	acciaio inox AISI316 stainless steel AISI316
cerchio di centraggio centering hoop	acciaio inox AISI302 stainless steel AISI302
molla spring	acciaio inox AISI302 stainless steel AISI302
temp.	-10°C / +250 °C
PN	16 bar
applicazioni applications	acqua (fredda, calda, surriscaldata), vapore water (cold, hot, overheated), steam

CV-10P		
DN	codice code	prezzo price €
15	703500200000	
20	703500200001	
25	703500200002	
32	703500200003	
40	703500200004	
50	703500200005	
65	703500200006	
80	703500200007	
100	703500200008	

valvola di ritegno a disco tipo WAFER
 WAFER type disco check valve

CV-11/CV-11S1/CV-11S2


	CV-11	CV-11S1	CV-11S2
corpo body	ghisa GG25 GG25 cast iron	acciaio inox AISI304 stainless steel AISI304	acciaio inox AISI316 stainless steel AISI316
disco disc	ghisa GG25 GG25 cast iron	acciaio inox AISI304 stainless steel AISI304	acciaio inox AISI316 stainless steel AISI316
parte di centraggio centering part	acciaio inox AISI316 stainless steel AISI316	acciaio inox AISI304 stainless steel AISI304	acciaio inox AISI316 stainless steel AISI316
molla spring	acciaio inox AISI302 stainless steel AISI302	acciaio inox AISI302 stainless steel AISI302	acciaio inox AISI302 stainless steel AISI302
temp.	-10°C / +100 °C	-10°C / +300 °C	-10°C / +300 °C
PN	16 bar	40 bar	40 bar
applicazioni applications	acqua (fredda, calda, surriscaldata), water (cold, hot, overheated)	acqua (fredda, calda, surriscaldata), vapore water (cold, hot, overheated), steam	

CV-11		
DN	codice code	prezzo price €
125	703500300001	
150	703500300002	
200	703500300003	
250	703500300004	

CV-11S1		
DN	codice code	prezzo price €
125	703500400000	
150	703500400001	
200	703500400002	

CV-11S2		
DN	codice code	prezzo price €
125	703500500000	
150	703500500001	
200	703500500002	

valvola di ritegno a disco a doppio battente double plate check valve

CV-20 / CV-25



	CV-20	CV-25
corpo body	ghisa GG25 GG25 cast iron	ghisa sferoid. GGG40.3 GGG40.3 ductile iron
disco disc	acciaio inox AISI316 stainless steel AISI316	ghisa sferoid. GGG40.3 GGG40.3 ductile iron
sede di tenuta resilient seat	EPDM	EPDM
temp.	-10°C / +110 °C	-10°C / +110 °C
PN	16 bar (DN50 - 300) 10 bar (DN 350 - 600)	16 bar (DN50 - 300) 10 bar (DN 350 - 600)
applicazioni applications	acqua (fredda, calda, surriscaldata), water (cold, hot, overheated)	

CV-20		
DN	codice code	prezzo price €
50	908170305010	
65	908170305020	
80	908170305030	
100	908170305040	
125	908170305050	
150	908170305060	
200	908170305070	
250	908170305080	
300	908170305090	

CV-25		
DN	codice code	prezzo price €
50	908170306010	
65	908170306020	
80	908170306030	
100	908170306040	
125	908170306050	
150	908170306060	
200	908170306070	
250	908170306080	
300	908170306090	

valvola di non ritorno tipo WAFER
 WAFER type swing check valve

CV-30


	CV-30
corpo body	acciaio inox AISI316 stainless steel AISI316
disco disc	acciaio inox AISI316 stainless steel AISI316
temp.	-10°C / +100 °C
PN	16 bar
applicazioni applications	acqua (fredda, calda, surriscaldata), water (cold, hot, overheated)

CV-30		
DN	codice code	prezzo price €
32	708170307005	
40	708170307000	
50	708170307010	
65	708170307020	
80	708170307030	
100	708170307040	
125	708170307050	
150	708170307060	
200	708170307070	
250	708170307080	
300	708170307090	

valvola di non ritorno tipo WAFER
 WAFER type swing check valve

CV-35


	CV-35
corpo body	acciaio al carbonio nichelato Ni coated carbon steel
disco disc	acciaio al carbonio nichelato Ni coated carbon steel
temp.	-10°C / +100 °C
PN	16 bar
applicazioni applications	acqua (fredda, calda, surriscaldata), water (cold, hot, overheated)

CV-35		
DN	codice code	prezzo price €
32	708170308005	
40	708170308000	
50	708170308010	
65	708170308020	
80	708170308030	
100	708170308040	
125	708170308050	
150	708170308060	
200	708170308070	
250	708170308080	
300	708170308090	

valvola di ritegno a clapet
swing type check valve

SC-200



	SC-200
corpo body	acciaio inox AISI304 o AISI316 stainless steel AISI304 or AISI316
disco disc	acciaio inox AISI304 o AISI316 stainless steel AISI304 or AISI316
guarnizione gasket	PTFE
temp.	180 °C
PN	16 bar
applicazioni applications	acqua (fredda, calda, surriscaldata), vapore water (cold, hot, overheated), steam

AISI304		
DN	codice code	prezzo price €
1/2"	708170100020	
3/4"	708170100025	
1"	708170100030	
1"1/4	708170100035	
1"1/2	708170100040	
2"	708170100045	

AISI316		
DN	codice code	prezzo price €
1/2"	708170101020	
3/4"	708170101025	
1"	708170101030	
1"1/4	708170101035	
1"1/2	708170101040	
2"	708170101045	

valvola di ritegno a clapet
swing type check valve

BC-100



	BC-100
corpo body	bronzo CC491K bronze CC491K
disco disc	bronzo CC491K bronze CC491K
tappo cap	bronzo CC491K bronze CC491K
cerniera hinge	ottone CW617N brass CW617N
temp.	170 °C
PN	20 bar
applicazioni applications	acqua (fredda, calda, surriscaldata), vapore water (cold, hot, overheated), steam

BC-100		
DN	codice code	prezzo price €
1/2"	708170460015	
3/4"	708170460020	
1"	708170460025	
1"1/4	708170460032	
1"1/2	708170460040	
2"	708170460050	

valvola a sfera a due pezzi
 ball valve

V-2T


	V-2T
corpo body	acciaio inox AISI304 o AISI316 stainless steel AISI304 or AISI316
sfera ball	acciaio inox AISI304 o AISI316 stainless steel AISI304 or AISI316
sede seat	R-PTFE
temp.	-50°C / +210 °C
PN	63 bar
applicazioni applications	acqua (fredda, calda, surriscaldata), vapore water (cold, hot, overheated), steam

AISI304		
DN	codice code	prezzo price €
1/2"	708141230020	
3/4"	708141230025	
1"	708141230030	
1"1/4	708141230035	
1"1/2	708141230040	
2"	708141230045	
2"1/2	708141230050	
3"	708141230055	
4"	708141230060	

AISI316		
DN	codice code	prezzo price €
1/2"	708141231020	
3/4"	708141231025	
1"	708141231030	
1"1/4	708141231035	
1"1/2	708141231040	
2"	708141231045	
2"1/2	708141231050	
3"	708141231055	
4"	708141231060	

valvola a sfera a tre pezzi ball valve

V-3T/V-3F



	V-3T	V-3F
corpo body	acciaio inox AISI304 o AISI316 stainless steel AISI304 or AISI316	acciaio inox AISI304 o AISI316 stainless steel AISI304 or AISI316
sfera ball	acciaio inox AISI304 o AISI316 stainless steel AISI304 or AISI316	acciaio inox AISI304 o AISI316 stainless steel AISI304 or AISI316
sede seat	R-PTFE	R-PTFE
connessioni connection	filettate threaded	flangiate flanged
temp.	-50°C / +210 °C	-50°C / +210 °C
PN	40 bar	40 bar
applicazioni applications	acqua (fredda, calda, surriscaldata), vapore water (cold, hot, overheated), steam	

V-3T

AISI304		
DN	codice code	prezzo price €
1/2"	708142230020	
3/4"	708142230025	
1"	708142230030	
1"1/4	708142230035	
1"1/2	708142230040	
2"	708142230045	
2"1/2	708142230050	
3"	708142230055	
4"	708142230060	

AISI316		
DN	codice code	prezzo price €
1/2"	708142231020	
3/4"	708142231025	
1"	708142231030	
1"1/4	708142231035	
1"1/2	708142231040	
2"	708142231045	
2"1/2	708142231050	
3"	708142231055	
4"	708142231060	

V-3F

AISI304		
DN	codice code	prezzo price €
15	708142130015	
20	708142130020	
25	708142130025	
32	708142130030	
40	708142130035	
50	708142130040	
65	708142130045	
80	708142130050	
100	708142130055	

AISI316		
DN	codice code	prezzo price €
15	708142132015	
20	708142132020	
25	708142132025	
32	708142132030	
40	708142132035	
50	708142132040	
65	708142132045	
80	708142132050	
100	708142132055	

valvola a sfera a tre pezzi con base per attuatore
ball valve with mounting pad

V-3TP/V-3FP



	V-3T	V-3F
corpo body	acciaio inox AISI304 o AISI316 stainless steel AISI304 or AISI316	acciaio inox AISI304 o AISI316 stainless steel AISI304 or AISI316
sfera ball	acciaio inox AISI304 o AISI316 stainless steel AISI304 or AISI316	acciaio inox AISI304 o AISI316 stainless steel AISI304 or AISI316
sede seat	R-PTFE	R-PTFE
connessioni connection	filettate threaded	flangiate flanged
temp.	-50°C / +210 °C	-50°C / +210 °C
PN	40 bar	40 bar
applicazioni applications	acqua (fredda, calda, surriscaldata), vapore water (cold, hot, overheated), steam	

V-3TP

AISI304		
DN	codice code	prezzo price €
1/2"	708142240020	
3/4"	708142240025	
1"	708142240030	
1"1/4	708142240035	
1"1/2	708142240040	
2"	708142240045	
2"1/2	708142240050	
3"	708142240055	
4"	708142240060	

AISI316		
DN	codice code	prezzo price €
1/2"	708142241020	
3/4"	708142241025	
1"	708142241030	
1"1/4	708142241035	
1"1/2	708142241040	
2"	708142241045	
2"1/2	708142241050	
3"	708142241055	
4"	708142241060	

V-3FP

AISI304		
DN	codice code	prezzo price €
15	708142140015	
20	708142140020	
25	708142140025	
32	708142140032	
40	708142140040	
50	708142140050	
65	708142140065	
80	708142140080	
100	708142140100	

AISI316		
DN	codice code	prezzo price €
15	708142141015	
20	708142141020	
25	708142141025	
32	708142141032	
40	708142141040	
50	708142141050	
65	708142141065	
80	708142141080	
100	708142141100	

valvola a sfera in ottone brass ball valve

SK-120



	SK-120
corpo body	ottone Ms58 brass Ms58
sfera ball	ottone nichelato Ni coated brass
guarnizione gasket	PTFE
temp.	-20°C / +150 °C
PN	1/2" a 1" (30bar) 1"1/4 a 2" (20 bar)
applicazioni applications	acqua (fredda, calda, surriscaldata), vapore water (cold, hot, overheated), steam

SK-120		
DN	codice code	prezzo price €
1/2"	708143310020	
3/4"	708143310025	
1"	708143310030	
1"1/4	708143310035	
1"1/2	708143310040	
2"	708143310045	

valvola a sfera in bronzo bronze ball valve

SKB-170



	SKB-170
corpo body	bronzo CC491K bronze CC491K
sfera ball	ottone CW617N brass CW617N
sede seat	PTFE
temp.	170 °C
PN	20 bar
applicazioni applications	acqua (fredda, calda, surriscaldata), vapore water (cold, hot, overheated), steam

SKB-170		
DN	codice code	prezzo price €
1/2"	708141200015	
3/4"	708141200020	
1"	708141200025	
1"1/4	708141200032	
1"1/2	708141200040	
2"	708141200050	

valvola a sfera monoblocco
monoblock ball valve

MBK-40/MBK-45



	MBK-40	MBK-45
corpo body	acciaio al carbonio carbon steel	acciaio al carbonio carbon steel
sfera ball	acciaio inox AISI304 stainless steel AISI304	acciaio inox AISI304 stainless steel AISI304
guarnizione gasket	EPDM	EPDM
sede seat	PTFE	PTFE
temp.	-40°C / +110°C	-40°C / +110°C
PN	40 bar	16 bar
applicazioni applications	acqua (fredda, calda, surriscaldata) water(cold, hot, overheated)	

MBK-40		
DN	codice code	prezzo price €
15	703700104000	
20	703700104001	
25	703700104002	
32	703700104003	
40	703700104004	
50	703700104005	
65	703700104006	
80	703700104007	
100	703700104008	

MBK-45		
DN	codice code	prezzo price €
20	703700104028	
25	703700104029	

valvola a sfera a passaggio totale
full bore ball valve

TGV-20



	TGV-20
corpo body	ghisa GG25 GG25 cast iron
sfera ball	acciaio inox AISI304 stainless steel AISI304
sede seat	R-PTFE
temp.	180 °C
PN	16 bar
applicazioni applications	acqua (fredda, calda, surriscaldata), vapore water(cold, hot, overheated), steam

TGV-20		
DN	codice code	prezzo price €
40	708143128040	
50	708143128050	
65	708143128065	
80	708143128080	
100	708143128100	
125	708143128125	
150	708143128150	
200	708143128200	
250	708143128250	

valvola a farfalla tipo WAFER WAFER type butterfly valve

KV-33/KV-77



	KV-33	KV-77
corpo body	ghisa GG25 GG25 cast iron	ghisa GG25 GG25 cast iron
disco disc	acciaio inox AISI316 stainless steel AISI316	ghisa sferoidale nichelata GGG40.3 GGG40.3 nickel coated ductile iron
sede seat	EPDM	EPDM
temp.	≤ 110 °C	≤ 110 °C
PN	16 bar	16 bar
applicazioni applications	acqua (fredda, calda, surriscaldata) water(cold, hot, overheated)	

KV-33		
DN	codice code	prezzo price €
40	908030500040	
50	908030500050	
65	908030500065	
80	908030500080	
100	908030500100	
125	908030500125	
150	908030500150	
200	908030500200	

KV-77		
DN	codice code	prezzo price €
40	908030504040	
50	908030504050	
65	908030504065	
80	908030504080	
100	908030504100	
125	908030504125	
150	908030504150	
200	908030504200	

valvola a farfalla tipo WAFER

WAFER type butterfly valve

KV-3



	KV-3
corpo body	ghisa GG25 GG25 cast iron
disco disc	acciaio inox AISI316 stainless steel AISI316
sede seat	EPDM
temp.	≤ 110 °C
PN	DN 25-200 (16 bar) DN250-300 (10 bar)
applicazioni applications	acqua (fredda, calda, surriscaldata) water (cold, hot, overheated)

KV-3		
DN	codice code	prezzo price €
25	708030500010	
32	708030500020	
40	708030500030	
50	708030500040	
65	708030500050	
80	708030500060	
100	708030500070	
125	708030500080	
150	708030500090	
200	708030500100	
250	708030500110	
300	708030500120	

valvola a farfalla tipo LUG

LUG type butterfly valve

KV-4



	KV-4
corpo body	ghisa GG25 GG25 cast iron
disco disc	acciaio inox AISI316 stainless steel AISI316
sede seat	EPDM
temp.	≤ 110 °C
PN	DN 25-200 (16 bar) DN250-300 (10 bar)
applicazioni applications	acqua (fredda, calda, surriscaldata) water (cold, hot, overheated)

KV-4		
DN	codice code	prezzo price €
25	708030501010	
32	708030501020	
40	708030501030	
50	708030501040	
65	708030501050	
80	708030501060	
100	708030501070	
125	708030501080	
150	708030501090	
200	708030501100	
250	708030501110	
300	708030501120	

valvola a farfalla tipo WAFER WAFER type butterfly valve

KV-7



	KV-7
corpo body	ghisa GG25 GG25 cast iron
disco disc	ghisa sferoidale nichelata GGG40.3 GGG40.3 nickel coated ductile iron
sede seat	EPDM
temp.	≤ 110 °C
PN	DN 25-200 (16 bar) DN250-300 (10 bar)
applicazioni applications	acqua (fredda, calda, surriscaldata) water (cold, hot, overheated)

KV-7		
DN	codice code	prezzo price €
25	708030504010	
32	708030504020	
40	708030504030	
50	708030504040	
65	708030504050	
80	708030504060	
100	708030504070	
125	708030504080	
150	708030504090	
200	708030504100	
250	708030504110	
300	708030504120	

valvola a farfalla tipo LUG LUG type butterfly valve

KV-8



	KV-8
corpo body	ghisa GG25 GG25 cast iron
disco disc	ghisa sferoidale nichelata GGG40.3 GGG40.3 nickel coated ductile iron
sede seat	EPDM
temp.	≤ 110 °C
PN	DN 25-200 (16 bar) DN250-300 (10 bar)
applicazioni applications	acqua (fredda, calda, surriscaldata) water (cold, hot, overheated)

KV-8		
DN	codice code	prezzo price €
25	708030505010	
32	708030505020	
40	708030505030	
50	708030505040	
65	708030505050	
80	708030505060	
100	708030505070	
125	708030505080	
150	708030505090	
200	708030505100	
250	708030505110	
300	708030505120	

valvola a farfalla tipo WAFER
 WAFER type butterfly valve

KV-1


	KV-1
corpo body	ghisa GG25 GG25 cast iron
disco disc	acciaio inox AISI316 stainless steel AISI316
sede seat	PTFE
temp.	120 °C
PN	16 bar
applicazioni applications	acqua (fredda, calda, surriscaldata) water (cold, hot, overheated)

KV-1		
DN	codice code	prezzo price €
50	708030498040	
65	708030498050	
80	708030498060	
100	708030498070	
125	708030498080	
150	708030498090	
200	708030498100	
250	708030498110	
300	708030498120	

valvola a farfalla tipo WAFER
 WAFER type butterfly valve

KV-15


	KV-15
corpo body	ghisa sferoidale nichelata GGG40.3 GGG40.3 nickel coated ductile iron
disco disc	bronzo di alluminio aluminium bronze
sede seat	EPDM
temp.	≤ 110 °C
PN	16 bar
applicazioni applications	acqua (fredda, calda, surriscaldata) water (cold, hot, overheated)

KV-15		
DN	codice code	prezzo price €
40	708030518030	
50	708030518040	
65	708030518050	
80	708030518060	
100	708030518070	
125	708030518080	
150	708030518090	
200	708030518100	
250	708030518110	
300	708030518120	
350	708030518130	
400	708030518140	

valvola a farfalla tipo LUG LUG type butterfly valve

KV-16



	KV-16
corpo body	ghisa sferoidale nichelata GGG40.3 GGG40.3 nickel coated ductile iron
disco disc	bronzo di alluminio aluminium bronze
sede seat	EPDM
temp.	≤ 110 °C
PN	16 bar
applicazioni applications	acqua (fredda, calda, surriscaldata) water (cold, hot, overheated)

KV-16		
DN	codice code	prezzo price €
40	708030519030	
50	708030519040	
65	708030519050	
80	708030519060	
100	708030519070	
125	708030519080	
150	708030519090	
200	708030519100	
250	708030519110	
300	708030519120	
350	708030519130	
400	708030519140	

valvola a farfalla biflangiata double flange butterfly valve

KVD-4



	KV-15
corpo body	ghisa GG25 GG25 cast iron
disco disc	acciaio inox AISI316 stainless steel AISI316
sede seat	EPDM
temp.	≤ 110 °C
PN	16 bar
applicazioni applications	acqua (fredda, calda, surriscaldata) water (cold, hot, overheated)

KV-15		
DN	codice code	prezzo price €
50	708050501040	
65	708050501050	
80	708050501060	
100	708050501070	
125	708050501080	
150	708050501090	
200	708050501100	
250	708050501110	
300	708050501120	

filtro in ghisa flangiato
flanged cast iron strainer

PTY-30



	PTY-30
corpo body	ghisa GG25 GG25 cast iron
filtro filter	acciaio inox AISI304 stainless steel AISI304
temp.	-10°C / +200 °C
PN	16 bar
applicazioni applications	acqua (fredda, calda, surriscaldata), vapore water (cold, hot, overheated), steam

PTY-30		
DN	codice code	prezzo price €
15	908160403015	
20	908160403020	
25	908160403025	
32	908160403032	
40	908160403040	
50	908160403050	
65	908160403065	
80	908160403080	
100	908160403100	
125	908160403125	
150	908160403150	
200	908160403200	
250	908160403250	
300	908160403300	

filtro in ghisa filettato
threaded cast iron strainer

SFY-16



	SFY-16
corpo body	ghisa sferoidale nichelata GGG40.3 GGG40.3 nickel coated ductile iron
filtro filter	acciaio inox AISI304 stainless steel AISI304
temp.	-10°C / +200 °C
PN	16 bar
applicazioni applications	acqua (fredda, calda, surriscaldata), vapore water (cold, hot, overheated), steam

SFY-16		
DN	codice code	prezzo price €
15	908602221015	
20	908602221020	
25	908602221025	
32	908602221032	
40	908602221040	
50	908602221050	

filtro a Y per liquidi Y type strainer for liquids

YS-600



	YS-600
corpo body	ottone Ms58 brass Ms58
filtro filter	acciaio inox AISI304 stainless steel AISI304
guarnizione gasket	klingerite klingerit
temp.	110 °C
PN	16 bar
applicazioni applications	acqua (fredda, calda, surriscaldata) water (cold, hot, overheated)

YS-600		
DN	codice code	prezzo price €
1/2"	708160211020	
3/4"	708160211025	
1"	708160211030	
1"1/4	708160211035	
1"1/2	708160211040	
2"	708160211045	

filtro a Y per liquidi Y type strainer for liquids

YS-800



	YS-800
corpo body	acciaio inox AISI304 o AISI316 stainless steel AISI304 or AISI316
filtro filter	acciaio inox AISI304 o AISI316 stainless steel AISI304 or AISI316
tappo di spurgo cap	acciaio inox AISI304 o AISI316 stainless steel AISI304 or AISI316
temp.	210 °C
PN	40 bar
applicazioni applications	acqua (fredda, calda, surriscaldata), vapore water (cold, hot, overheated), steam

AISI304		
DN	codice code	prezzo price €
1/2"	708160221020	
3/4"	708160221025	
1"	708160221030	
1"1/4	708160221035	
1"1/2	708160221040	
2"	708160221045	

AISI316		
DN	codice code	prezzo price €
1/2"	708160222020	
3/4"	708160222025	
1"	708160222030	
1"1/4	708160222035	
1"1/2	708160222040	
2"	708160222045	

valvola di bilanciamento statico filettata
 threaded static balance valve

BVD-16



	BDV-16
corpo body	bronzo bronze
disco disc	ottone brass
temp.	-10°C / +120 °C
PN	25 bar
applicazioni applications	acqua (fredda, calda, surriscaldata) water (cold, hot, overheated)

BDV-16		
DN	codice code	prezzo price €
1/2"	708080300015	
3/4"	708080300020	
1"	708080300025	
1"1/4	708080300032	
1"1/2	708080300040	
2"	708080300050	

valvola di bilanciamento statico flangiata
 flanged static balance valve

BVF-16



	BVF-16
corpo body	ghisa GG25 GG25 cast iron
temp.	-10°C / +120 °C
PN	16 bar
applicazioni applications	acqua (fredda, calda, surriscaldata) water (cold, hot, overheated)

BVF-16		
DN	codice code	prezzo price €
65	708080400065	
80	708080400080	
100	708080400100	
125	708080400125	
150	708080400150	
200	708080400200	
250	708080400250	
300	708080400300	

valvola di bilanciamento dinamico dynamic balance valve

DBV-30



	DBV-30
corpo body	ottone Ms58 brass Ms58
disco disc	acciaio inox stainless steel
temp.	-10°C / +120 °C
PN	16 bar
applicazioni applications	acqua (fredda, calda, surriscaldato) water (cold, hot, overheated)

DBV-30		
DN	codice code	prezzo price €
1/2"	703700102200	
3/4"	703700102201	
1"	703700102202	
1"1/4	703700102203	
1"1/2	703700102204	
2"	703700102205	

valvola di sicurezza in ottone brass safety valve

SV-254



	SV-254
corpo body	ottone brass
sede seat	EPDM
temp.	130 °C
PN	16 bar
pressione regolabile adjustable pressure	1-10 bar
applicazioni applications	acqua (fredda, calda, surriscaldato) water (cold, hot, overheated)

SV-254		
DN	codice code	prezzo price €
1/2"	708042410005	
3/4"	708042410010	
1"	708042410015	
1"1/4	708042410020	
1"1/2	708042410025	
2"	708042410030	

valvola di sicurezza
 safety valves

L9-LB/L9-LS


	L9-LB	L9-LS
corpo body	bronzo fuso cast bronze	acciaio inox CF8 stainless steel CF8
disco disc	ottone forgiato forged brass	acciaio inox AISI304 o CF8 stainless steel AISI304 or CF8
sede seat	ottone forgiate forged brass	acciaio inox AISI304 o CF8 stainless steel AISI304 or CF8
temp.	-45°C / +185 °C	-196°C / +290 °C
pressione di esercizio operating pressure	2,1-10 Kg/cm²;	0,32-2 Kg/cm²; 2,1-10 Kg/cm²; 11-20 Kg/cm²
applicazioni applications	acqua (fredda, calda, surriscaldata), vapore water (cold, hot, overheated), steam	

L9-LB		
DN	codice code	prezzo price €
1/2"	708045200005	
3/4"	708045200010	
1"	708045200015	
1"1/4	708045200020	
1"1/2	708045200025	
2"	708045200030	

L9-LS		
DN	codice code	prezzo price €
1/2"	708046200005	
3/4"	708046200010	
1"	708046200015	
1"1/4	708046200020	
1"1/2	708046200025	
2"	708046200030	

riduttore a volantino per valvole a farfalla worm gear for butterfly valves

RV-70



	KV-33/KV-77	KV-3; KV-4; KV-7; KV-8; KV-1; KV-15; KV-16; KVD-4
corpo body	ghisa sferoidale GGG50 GGG50 ductile iron	ghisa sferoidale GGG50 GGG50 ductile iron

KV-33; KV-77

DN	codice code	prezzo price €
DN40/50/65/80	908030304080	
DN100	908030300100	
DN125-150	908030125150	
DN200	908030300200	

KV-3; KV-4; KV-7; KV-8; KV-1; KV-15; KV-16; KVD-4

DN	codice code	prezzo price €
DN25-32	708030300015	
DN40-80	708030300025	
DN100	708030300100	
DN125-150	708030300125	
DN200	708030300200	
DN250	708030300250	
DN300	708030300260	

attuatore elettrico tipologia ON-OFF ON-OFF type electric actuator

EA-70



	EA-70
classe di protezione protection class	IP67
tensione di alimentazione supply voltage	220 V AC
temp.	20°C / +150 °C

EA-70		
DN	codice code	prezzo price €
DN25-32-40-50	708030820005	
DN65-80	708030820010	
DN100	708030820015	
DN125	708030820020	
DN150	708030820025	
DN200-250	708030820030	
DN300	708030820035	


attuatore pneumatico a doppio effetto
 double acting pneumatic actuator

PA-2F


	PA-2F
corpo body	alluminio pressofuso epoxy coated aluminium
pistoni pistons	alluminio pressofuso epoxy coated aluminium

PA-2F		
DN	codice code	prezzo price €
DN25-32-40	708030405050	
DN50-65	708030405063	
DN80-100	708030405075	
DN125	708030405088	
DN150	708030405100	
DN200	708030405125	
DN250-300	708030405145	
DN350	708030405160	
DN400	708030405180	
DN450	708030405200	
DN500	708030405240	
DN600	708030405265	

box finecorsa per attuatore pneumatico
 limit switch box for pneumatic actuator

BF-30


	BF-30
corpo body	alluminio pressofuso epoxy coated aluminium
guarnizione gasket	EPDM

BF-30	
codice code	prezzo price €
708030405010	

note notes

V.le delle Industrie (loc. Tagliatelle) snc,
81020, San Marco Evangelista (CE)
Tel. +39 0823 18 73 988
+39 0823 15 47 056

info@conasrl.com



Cona S.r.l. è un'Azienda Certificata
ISO 9001:2015