



2021



catalogo
catalogue



TUBI FLESSIBILI INOX

FLEXIBLE METAL HOSES

EN14800, gas naturale & gpl
EN14800, natural gas and gpl

PLUS



	PLUS
tubo hose	acciaio inox AISI 316L stainless steel AISI 316L
treccia braid	acciaio inox AISI 304 stainless steel AISI 304
guaina shrink	PVC trasparente transparent PVC
raccordi fittings	acciaio inox AISI 304 stainless steel AISI 304
guarnizione gasket	NBR
norma norm	EN14800



MF 1/2"x1/2"			
L mm	codice code	prezzo price €/pcs	
500	701150151050		12
750	701150151075		12
1000	701150151100		12
1250	701150151125		12
1500	701150151150		12
2000	701150151200		12

FF 1/2"x1/2"			
L mm	codice code	prezzo price €/pcs	
500	701150152050		12
750	701150152075		12
1000	701150152100		12
1250	701150152125		12
1500	701150152150		12
2000	701150152200		12

TUBI FLESSIBILI INOX

FLEXIBLE METAL HOSES

EN15266, impianti gas ad uso domestico
EN15266, domestic main gas connection hose

PIPEGAS



PIPE GAS	
tubo hose	acciaio inox AISI 316L stainless steel AISI 316L
guaina shrink	poliolefina gialla yellow polyolefin



rotolo coil			
DN	codice code	L mm	prezzo price €/mt
12	701900431005	5	
	701900431010	10	
	701900431020	20	
16	701900441005	5	
	701900441010	10	
	701900441020	20	
20	701900451005	5	
	701900451010	10	
	701900451020	20	
25	701900460005	5	
	701900460010	10	
	701900461020	20	

bobina bobbin			
DN	codice code	L mm	prezzo price €/mt
12	701900431900	900	
16	701900441600	600	
20	701900451400	400	
25	701900460200	200	
32	701900470150	150	

EN15266, impianti gas ad uso domestico(raccordato)
EN15266, domestic main gas connection hose(with fittings)

PIPEGAS+



PIPEGAS +	
tubo hose	acciaio inox AISI 316L stainless steel AISI 316L
dado nut	ottone nichelato Ni coated brass
anelli di fissaggio clamping washers	acciaio inox AISI 304 stainless steel AISI 304
guaina shrink	poliolefina gialla yellow polyolefin
guarnizione gasket	NBR

DN12		
L mm	codice code	prezzo price €
3	701900431103	
4	701900431104	



tubi per gpl
gpl hoses

GPL



	GPL
tubo hose	acciaio inox AISI 316L stainless steel AISI 316L
treccia braid	acciaio inox AISI 304 stainless steel AISI 304
raccordi fittings	acciaio inox AISI 304 stainless steel AISI 304
guaina cover	assente o poliolefina bianca coverless or white polyolefin

DN 3/8" senza guaina coverless		
L mm	codice code	prezzo price €
600	701160110600	
1000	701160111000	

DN 1/4" con guaina with cover		
L mm	codice code	prezzo price €
600	701160100600	

giunti antivibranti per bruciatori a gas
antivibration joints for gas burners

BURN



	BURN
tubo hose	acciaio inox AISI 316L stainless steel AISI 316L
filettatura esterna external thread	acciaio al carbonio 37.2 Ni plated carbon steel
guaina shrink	assente o poliolefina gialla coverless or yellow polyolefin

DN inch	codice code	L mm	prezzo price €/pcs	
1/2"	701090101145	145		5
3/4"	701090102150	150		5
1"	701090103165	165		5
1"1/4"	701090104165			2
1"1/2"	701090105210	210		2
2"	701090106230	230		2

TUBI FLESSIBILI INOX

FLEXIBLE METAL HOSES

tubo inox per il collegamento del contatore gas alla rete
flexible metal hose for connecting gas meter to the network

COUNT



bsi.

COUNT	
tubo hose	acciaio inox AISI 316L stainless steel AISI 316L
maschio (EN ISO 7/1) male (EN ISO 7/1)	acciaio al carbonio St.37.2 cromato CrNi coated carbon steel St 37.2
femmina (EN ISO 228/1) female (EN ISO 228/1)	F1 dado girevole in ottone nichelato e parti interne in acciaio al carbonio St.37.2 nichelato nut in Ni coated brass and internal parts in Ni coated carbon steel St. 37.2
	F2 dado girevole in ottone e parti interne in acciaio inox nut in brass and internal parts in stainless steel
	F3 dado fisso in acciaio al carbonio St.37.2 nichelato nut in Ni coated carbon steel St. 37.2
guaina shrink	assente o poliolefina gialla absent or yellow polyolefin
guarnizione gasket	NBR

senza guaina estensibili extensible without shrink					
DN	codice code	L mm	versione version		prezzo price €/pcs
1" x 3/4"	701156482915	150 x 300	F2-F3	5	
1" 1/4 x 3/4"	701156782915		F2-F3		
1" x 3/4"	701156481915		F2-M		
1" 1/4 x 3/4"	701156781915		F2-M		
1" 1/4 x 1"	701156881915		F2-M		

con guaina estensibili extensible with shrink					
DN	codice code	L mm	versione version		prezzo price €/pcs
1" 1/4 x 1"	701156887913	130 x 220	F2-M	5	

senza guaina non estensibili no extensible without shrink					
DN	codice code	L mm	versione version		prezzo price €/pcs
1" x 3/4"	701156422215	150	F1-F3	5	
1" 1/4 x 3/4"	701156722217	170	F2-F3		
1" x 3/4"	701156421215	150	F1-M		

con guaina non estensibili no extensible with shrink					
DN	codice code	L mm	versione version		prezzo price €/pcs
1" x 3/4"	701156424215	150	F1-F3	5	
1" 1/4 x 3/4"	701156724217	170	F1-F3		
1" 1/4 x 1"	701156824217		F1-F3		
1" 1/4 x 3/4"	701156723217		F1-M		
1" 1/4 x 1"	701156823217		F1-M		

UNI 11353, tubi per gas
UNI 11353, gas hoses

GAS



	GAS
tubo hose	acciaio inox AISI 316L stainless steel AISI 316L
dado nut	acciaio inox AISI 304 stainless steel AISI 304
nipplo nipple	acciaio inox AISI 304 stainless steel AISI 304
guaina shrink	poliolefina gialla yellow polyolefin
guarnizione gasket	NBR
norma norm	EN 11353

maschio-femmina male-female				
DN	codice code	L mm	prezzo price €/pcs	
1/2"	701172220090	90x140		15
	701172220130	130x220		15
	701172220220	220x420		15
	701172220300	300x600		15
1/2" x 3/4"	701172230090	90x140		10
	701172230130	130x220		10
	701172230220	220x420		10
	701172230300	300x600		10
3/4"	701172240090	90x140		10
	701172240130	130x220		10
	701172240220	220x420		10
	701172240300	300x600		10
1"	701172250090	90x140		5
	701172250130	130x220		5
	701172250220	220x420		5
	701172250300	300x600		5

femmina-femmina female-female				
DN	codice code	L mm	prezzo price €/pcs	
1/2"	701173220090	90x140		15
	701173220130	130x220		15
	701173220220	220x420		15
	701173220300	300x600		15
1/2" x 3/4"	701173230090	90x140		10
	701173230130	130x220		10
	701173230220	220x420		10
	701173230300	300x600		10
3/4"	701173240090	90x140		10
	701173240130	130x220		10
	701173240220	220x420		10
	701173240300	300x600		10
1"	701173250090	90x140		5
	701173250130	130x220		5
	701173250220	220x420		5
	701173250300	300x600		5

TUBI FLESSIBILI INOX

FLEXIBLE METAL HOSES

UNI 7129, tubi per acqua
UNI 7129, water hoses

WATER



	WATER
tubo hose	acciaio inox AISI 316L stainless steel AISI 316L
dado nut	ottone MS58 brass MS58
nipplo nipple	acciaio inox AISI 304 stainless steel AISI 304
guarnizione gasket	klingerite
norma norm	UNI 7129

maschio-femmina male-female				
DN	codice code	L mm	prezzo price €/pcs	
1/2"	701157120090	90x140		15
	701157120130	130x220		15
	701157120220	220x420		15
	701157120300	300x600		15
1/2" x 3/4"	701157130090	90x140		10
	701157130130	130x220		10
	701157130220	220x420		10
	701157130300	300x600		10
3/4"	701157140090	90x140		10
	701157140130	130x220		10
	701157140220	220x420		10
	701157140300	300x600		10
1"	701157150090	90x140		5
	701157150130	130x220		5
	701157150220	220x420		5
	701157150300	300x600		5
1"1/4	701157160130	130x220		5
	701157160220	220x420		5
1"1/2	701157170130	130x220		5
	701157170220	220x420		5
2"	701157180130	130x220		5
	701157180220	220x420		5

femmina-femmina female-female				
DN	codice code	L mm	prezzo price €/pcs	
1/2"	701158120090	90x140		15
	701158120130	130x220		15
	701158120220	220x420		15
	701158120300	300x600		15
	701158130090	90x140		10
1/2" x 3/4"	701158130130	130x220		10
	701158130220	220x420		10
	701158130300	300x600		10
	701158140090	90x140		10
	701158140130	130x220		10
3/4"	701158140220	220x420		10
	701158140300	300x600		10
	701158150090	90x140		5
	701158150130	130x220		5
	701158150220	220x420		5
1"	701158150300	300x600		5
	701158160130	130x220		5
	701158160220	220x420		5
	701158170130	130x220		5
	701158170220	220x420		5
2"	701158180130	130x220		5
	701158180220	220x420		5

Prezzi unitari IVA esclusa Unit prices excl. VAT

Le immagini sono puramente indicative The images are purely indicative

UNI 7129, tubi per acqua con guaina bianca
UNI 7129, water hoses with white shrink

WATER



	WATER
tubo hose	acciaio inox AISI 316L stainless steel AISI 316L
dado nut	ottone MS58 brass MS58
nipplo nipple	acciaio inox AISI 304 stainless steel AISI 304
guaina shrink	poliolefina bianca white polyolefin
guarnizione gasket	klingerite
norma norm	UNI 7129

maschio-femmina male-female				
DN	codice code	L mm	prezzo price €/pcs	
1/2"	701752220090	90x140		15
	701752220130	130x220		15
	701752220220	220x420		15
	701752220300	300x600		15
1/2" x 3/4"	701752230090	90x140		10
	701752230130	130x220		10
	701752230220	220x420		10
3/4"	701752240090	90x140		10
	701752240130	130x220		10
	701752240220	220x420		10
	701752240300	300x600		10
1"	701752250090	90x140		5
	701752250130	130x220		5
	701752250220	220x420		5
	701752250300	300x600		5

TUBI FLESSIBILI INOX

FLEXIBLE METAL HOSES

tubo non trecciato senza raccordi
non braided hoses without fittings

PIPE



tubo
hose

PIPE GAS

acciaio inox AISI 316L
stainless steel AISI 316L

rotolo coil			
DN	codice code	L mt	prezzo price €/mt
12	701007215047-5	5	
	701007215047-10	10	
	701007215047-15	15	
	701007215047-20	20	
	701007215047-25	25	
16	701007218064-5	5	
	701007218064-10	10	
	701007218064-15	15	
	701007218064-20	20	
	701007218064-25	25	
20	701007218080-5	5	
	701007218080-10	10	
	701007218080-15	15	
	701007218080-20	20	
	701007218080-25	25	
25	701007218095-5	5	
	701007218095-10	10	
	701007218095-15	15	
	701007218095-20	20	
	701007218095-25	25	

kit allacciamento caldaie murali combi connection set

KIT



	KIT
contenuto content	2x conaWATER (1/2") 2x conaWATER (3/4") 1x conaGAS (3/4")
altre informazioni other informations	altre lunghezze e diametri del kit sono disponibili su richiesta other kit lengths and diameter are available on request

L mm	codice code	prezzo price €
150 x 300	701040150300	
220 x 420	701040220420	

tubi per il collegamento FAN-COIL FAN-COIL connection hoses



tubo hose	acciaio inox AISI 316L stainless steel AISI 316L
treccia braid	acciaio inox AISI 304 stainless steel AISI 304
raccordi fittings	acciaio al carbonio St. 37.2 carbon steel St. 37.2
isolamento insulation	gomma (9-13 mm); cryogel X201(5-10 mm)

L mm	connessione connection	DN
200 - 2000	1/2" x 1/2" 1/2" x 3/4"	12
	3/4" x 3/4"	16

tubi per miscelatori hoses for mixer taps



tubo hose	acciaio inox AISI 316L stainless steel AISI 316L
nipplo nipple	acciaio inox (M10X1") stainless steel (M10X1")
dado nut	ottone nichelato Ni coated brass
guarnizione gasket	klingerite o NBR klingerit or NBR
guaina cover	assente o poliolefina coverless or polyolefin

L mm	connessione connection	DN
100 - 3000	M10 x 1" x 3/8"	8
	M10 x 1" x 1/2"	

TUBI FLESSIBILI INOX

FLEXIBLE METAL HOSES

tubi per il collegamento dei pannelli solari
insulated solar hoses

SUNnano



tubo hose	acciaio inox AISI 316L stainless steel AISI 316L
guaina cover	PVC
cavo cable	siliconico silicone
isolamento insulation	pyrogel XT by Aspen Aerogel
spessore isolamento insulation thickness	5 mm
KIT DI MONTAGGIO INCLUSO ASSEMBLING SET INCLUDED	4dadi+ 4 anelli + 4 guarnizioni + 2 adattatori 4 nuts + 4 half rings + 4 gaskets + 2 adaptors

rotolo coil			
DN	codice code	L mt	prezzo price €/mt
12	701434010110	10	
	701434010115	15	
	701434010120	20	
	701434010125	25	
	701434010150	50	
16	701435010410	10	
	701435010415	15	
	701435010420	20	
	701435010425	25	
	701435010450	50	
20	701436010410	10	
	701436010415	15	
	701436010420	20	
	701436010425	25	
	701436010450	50	
25	701437010410	10	
	701437010415	15	
	701437010420	20	
	701437010425	25	
	701437010450	50	

bobina bobbin			
DN	codice code	L mt	prezzo price €/mt
16	701435010478	150	
20	701436013120	125	
25	701437013100	100	

tubi per il collegamento dei pannelli solari
insulated solar hoses

SUNfolyo



tubo hose	acciaio inox AISI 316L stainless steel AISI 316L
cavo cable	siliconico silicone
isolamento insulation	EPDM
spessore isolamento insulation thickness	13 mm
KIT DI MONTAGGIO INCLUSO ASSEMBLING SET INCLUDED	4 dadi+ 4 anelli + 4 guarnizioni + 2 adattatori 4 nuts + 4 half rings + 4 gaskets + 2 adaptors

rotolo coil			
DN	codice code	L mt	prezzo price €/mt
12	701382331010	10	
	701382331015	15	
	701382331020	20	
	701382331025	25	
16	701382531010	10	
	701382531015	15	
	701382531020	20	
	701382531025	25	
	701382531050	50	
20	701382731010	10	
	701382731015	15	
	701382731020	20	
	701382731025	25	
	701382731050	50	
25	701382931010	10	
	701382931015	15	
	701382931020	20	
	701382931025	25	
	701382931050	50	

TUBI FLESSIBILI INOX

FLEXIBLE METAL HOSES

tubi per il collegamento dei pannelli solari
insulated solar hoses

SUN



tubo hose	acciaio inox AISI 316L stainless steel AISI 316L
cavo cable	siliconico silicone
isolamento insulation	EPDM
spessore isolamento insulation thickness	9 mm / 13mm / 19mm
KIT DI MONTAGGIO INCLUSO ASSEMBLING SET INCLUDED	4 dadi+ 4 anelli + 4 guarnizioni + 2 adattatori 4 nuts + 4 half rings + 4 gaskets + 2 adaptors



attenzione!
prodotto in esaurimento.

attention!
running low stock.

rotolo coil			
DN	codice code	L mt	prezzo price €/mt
16	701398532010	10	
	701398532015	15	
	701398532020	20	
	701398532025	25	
	701398532050	50	
20	701398732010	10	
	701398732015	15	
	701398732020	20	
	701398732025	25	
	701398732050	50	
25	701398932010	10	
	701398932015	15	
	701398932020	20	
	701398932025	25	
	701398932050	50	

scambiatore di calore per bollitori
boiler serpentine hoses

BOILERFLEX



tubo hose	acciaio inox AISI 316L stainless steel AISI 316L	
raccordi fittings	acciaio inox AISI 316 stainless steel AISI 316	
connessioni standard standard connection DIN EN 10266/1	1	filettato maschio a serraggio conico conic sealing external threaded (male)
	2	filettato maschio a faccia patta flat sealing external threaded (male)
	3	filettato femmina a serraggio conico conic sealing internal threaded (female)
	4	filettato femmina a faccia patta flat sealing internal threaded (female)
altre informazioni other informations	prodotto personalizzabile su richiesta customizable product on request	

connettori per il collegamento tra pannelli solari
flexible solar panel connectors

PANFLEX



tubo hose	PANFLEX acciaio inox AISI 316L stainless steel AISI 316L	
tipi di connessione connection types	dado girevole EN 10226/1 (1), nipplo ottagonale EN 10226/1 (2), estremità a saldare (3), push connector (4), press type (5) swivel nipple (1), octagonal nipple (2), welded end (3), push connector (4), press type (5)	
materiale dei raccordi fittings material	1	ottone nichelato Ni coated brass
	2	ottone MS58 brass MS58
	3	acciaio al carbonio / acciaio inox carbon steel / stainless steel
	4	acciaio inox stainless steel
	5	acciaio al carbonio / acciaio inox carbon steel / stainless steel

TUBI FLESSIBILI INOX

FLEXIBLE METAL HOSES

tubo flessibile con e senza treccia
non braided and braided flexible hoses



tubo
hose

treccia
braid

connessioni compatibili
compatible fittings types

acciaio inox AISI 316L
(AISI 321 / AISI 304 su richiesta)
stainless steel AISI 316L
(AISI 321 / AISI 304 on request)

acciaio inox AISI 304
stainless steel AISI 304

flange, estremità a saldare, connessioni filettate, connessioni personalizzate
flanges, welding ends, threaded connections, customized connections

rotolo coil

L mt	DN
50	6-25
100	32-50
10	65-250

bobina bobbin

L mt	DN
1000	12
700	16
450	20
350	25

tubo flessibile con e senza treccia con raccordi
non braided and braided flexible hoses with fittings



tubo
hose

treccia
braid

lunghezze standard
standard lengths

altre informazioni
other informations

acciaio inox AISI 316L
(AISI 321 / AISI 304 su richiesta)
stainless steel AISI 316L
(AISI 321 / AISI 304 on request)

acciaio inox AISI 304
stainless steel AISI 304

300, 500, 700 and 1000 (mm)

prezzi, codici e diametri su richiesta
prices, codes and diameters on request

altre lunghezze e connessioni su richiesta
other lengths and fittings on request

versione non trecciata su richiesta
non braided version on request

tubo per l'assorbimento delle vibrazioni
vibration absorber hoses

VIB-FLEX



	VIB-FLEX
tubo hose	acciaio inox AISI 316L stainless steel AISI 316L
treccia braid	acciaio inox AISI 304 stainless steel AISI 304
anello di connessione connection ring	acciaio inox AISI 304 stainless steel AISI 304
estremità a saldare welded end	rame (Cu-DHP) o acciaio inox copper (Cu-DHP) or stainless steel
anello esterno external ring	acciaio inox AISI 304 stainless steel AISI 304
altre informazioni other informations	prezzi, codici e diametri su richiesta prices, codes and diameters on request
	altre lunghezze e connessioni su richiesta other lengths and fittings on request

DN	codice code	L mt	connessione connection
6	701090006230	230±5	M6
		230±5	1/4"
8	701090009230	230±5	M8
		230±5	3/8"
10	701090010230	230±5	M10
12	701090012230	230±5	M12
		230±5	1/2"
		230±5	M15
16	701090018255	255±5	M16
		255±5	5/8"
		255±5	M18
		255±5	3/4"
20	701090022290	290±5	M22
		290±5	7/8"
25	701090028330	330±5	M28
		330±5	1"1/8
32	701090035375	375±5	M35
		375±5	1"3/8
40	701090042430	430±5	M42
		430±5	1"5/8
50	701090054510	510±5	M54
		510±5	2"1/8

TUBI FLESSIBILI INOX

FLEXIBLE METAL HOSES

tubi di protezione per cavi elettrici

explosion-proof cable protection sleeve



tubo hose	acciaio inox AISI 316L stainless steel AISI 316L
treccia braid	acciaio inox AISI 304 stainless steel AISI 304
raccordi fittings	acciaio al carbonio / acciaio inox carbon steel / stainless steel
certificazione certificate	IEP 13 ATEX 0184U
applicazione application	II 2 G Ex-e II C/Gb; I M2; II 2 G Ex-tb II C/Db
aree di applicazione application areas	zona 1 e 2; 21 e 22 zone 1 and 2; 21 and 22
classe di protezione protection class	IEP 13 ATEX 0184U
altre informazioni other informations	prezzi, codici e diametri su richiesta prices, codes and diameters on request

tubi per industria

industry hoses

FLEX



tubo hose	acciaio inox AISI 316L stainless steel AISI 316L
dado nut	acciaio inox AISI 304 stainless steel AISI 304
nipple nipple	acciaio inox AISI 304 stainless steel AISI 304
guaina shrink	poliolefina gialla yellow polyolefin
guarnizione gasket	NBR

DN	codice code	L mt	prezzo price €/mt
1/2"	701153220500	500x1000	
	701153220750	750x1500	
	701153221000	1000x2000	
	701153221500	1500x3000	

tubi di connessione per sprinkler sprinkler connection hoses



tubo hose	acciaio inox AISI 316L stainless steel AISI 316L
treccia braid	acciaio inox AISI 304 stainless steel AISI 304
raccordi fittings	acciaio al carbonio St. 37.2 carbon steel St. 37.2
raggio di curvatura minimo min. bending radius	200 mm



senza treccia without braid 1/2"x3/4"xDN20		
L mm	codice code	prezzo price €/pz
500	701130100050	
700	701130100070	
1000	701130100100	
1200	701130100120	
1500	701130100150	
2000	701130100200	

con treccia with braid 1/2"x1"xDN20		
L mm	codice code	prezzo price €/pz
500	701130300050	
700	701130300070	
1000	701130300100	
1200	701130300120	
1500	701130300150	
2000	701130300200	

con treccia with braid 1/2"x1"xDN25		
L mm	codice code	prezzo price €/pz
500	701130400050	
700	701130400070	
1000	701130400100	
1200	701130400120	
1500	701130400150	
2000	701130400200	

staffa di montaggio bracket		
L mm	codice code	prezzo price €/pz
700	701130000070	

TUBI FLESSIBILI INOX

FLEXIBLE METAL HOSES

valigetta completa per cartellatura tubo ACQUA/GAS
complete bag for water/gas pipe flaring

BAG



contenuto
content

1	1x pistone 1x piston
2	2x dima di flangiatura (1x acqua / 1x gas) 2x matrix (1x water / 1x gas)
3	1x tagliatubi 1x cutter
4	20x set water
5	20x set gas

DN	codice code	prezzo price €/pz
DN12 - DN16	708260800000	
DN20 - DN25	708260800001	

tagliatubi
cutter



DN	prezzo price €/pcs
1/2" & 3/4" & 1"	
1 1/4"	

dima di flangiatura
matrix



DN	codice code	prezzo price €/pz	applicazione application
DN12 - DN16	701050301216		acqua water
DN20 - DN25	701050302025		
DN12 - DN16	708260801216		gas
DN20 - DN25	708260802025		

pistone per tubo corrugato acqua-gas
piston for water-gas corrugated hoses



DN	codice code	prezzo price €/pz
DN12 - DN16 - DN20 - DN25	708260800001	

set raccordi per tubo acqua e solare termico
fittings set for water and solar hoses

setWATER



contenuto
content

1	1x dado in ottone nichelato 1x nut in Ni coated brass
2	1x anello di fissaggio in acciaio inox 1x clamping washers in stainless steel AISI304
3	1x guarnizione in klingerite 1x gasket in klingerit

DN	codice code		prezzo price €/conf
12	701050102010	10	
16	701050103010	10	
20	701050104010	10	
25	701050105010	10	

set raccordi per tubo gas
fittings set for gas hoses

setGAS



contenuto
content

1	1x dado in ottone nichelato 1x nut in Ni coated brass
2	1x guarnizione NBR 1x gasket NBR

DN	codice code		prezzo price €/set
12	601SMN613402S	10 set	
16	601SMN613003S	5 set	
20	601SMN613004S	5 set	
25	601SMN613005S	2 set	

TUBI FLESSIBILI INOX

FLEXIBLE METAL HOSES

dado per tubi gas
nut for gas hoses



materiale
material

ottone nichelato
Ni coated brass

DN	codice code	prezzo price €/pz	
1/2"	601SMN613502		10
3/4"	601SMN613503		5
1"	601SMN613504		5
1"1/4	601SMN613505		2

rondelle di fissaggio
clamping washers



materiale
material

acciaio inox AISI 304
stainless steel AISI 304

DN	codice code	prezzo price €/pz	
1/2"	601160103012		10
3/4"	601160103016		10
1"	601160103021		10
1"1/4	601160103025		2

guarnizione per gas EN 15266
gas gasket EN 15266



materiale
material

NBR

DN	codice code	prezzo price €/pz	
1/2"	601140103020		10
3/4"	601140103030		10
1"	601140103050		5
1"1/4	601140103060		5

guarnizione per gas EN 11353
gas gasket EN 11353



materiale
material

NBR

DN	codice code	prezzo price €/pz	
1/2"	601140201024		10
3/4"	601140201025		10
1"	601140201026		10

collare
pipe clips



materiale
material

metallo rivestito in gomma
rubber coated metal

DN	codice code	prezzo price €/pz	
12	601200112001		1
16	601200112002		1
20	601200112003		1
25	601200112004		1

guaina
shrink



materiale
material

poliolefina gialla
yellow polyolefin

DN	codice code	prezzo price €/mt
12	606000001100	
16	606000001101	
20	606000001102	
25	606000001103	

TUBI FLESSIBILI INOX

FLEXIBLE METAL HOSES

set raccordi per tubo solare termico

fittings set for solar termic hoses



contenuto
content

1	4x dadi in ottone nichelato 4x nut in Ni coated brass
2	4x anello di fissaggio in acciaio inox 1x clamping washers in stainless steel AISI304
3	4x guarnizione in klingerite 1x gasket in klingerit
4	2x nippli adattatori in ottone giallo Ms58 2x male adapters in yellow brass Ms58

DN	codice code	prezzo price €/pcs	
16	701050403010		1 set
20	701050404110		1 set
25	701050405010		1 set

adattatore dall'estremità piana

flat end adapter



materiale
material

ottone giallo Ms58 o ottone nichelato
yellow brass Ms58 or Ni coated brass

ottone giallo Ms58 yellow brass Ms58			
DN	codice code	prezzo price €/pz	
G1/2"x R 1/2"	601ADR601273		10
G3/4"x R 3/4"	601ADR601276		10
G1"x R1"	601ADR601279		10
G1"1/4xR 1"1/4	601ADR601282		10

ottone nichelato Ni coated brass			
DN	codice code	prezzo price €/pz	
G1/2"x R 1/2"	601ADR601373		10
G3/4"x R 3/4"	601ADR601376		10
G1"x R1"	601ADR601379		10
G1"1/4xR 1"1/4	601ADR601382		10

nipplo adattatore adapter nipple



materiale
material

ottone giallo Ms58 o ottone nichelato
yellow brass Ms58 or Ni coated brass

ottone giallo Ms58 yellow brass Ms58			
DN	codice code	prezzo price €/pz	
G1/2"	601ADN601173		10
G3/4"	601ADN601176		10
G1"	601ADN601179		10
G1"1/4	601ADN601182		10
G1/2"x R 1/2"	601ADN601273		10
G3/4"x R 3/4"	601ADN601276		10
G1"x R1"	601ADN601279		10
G1"1/4x R 1"1/4	601ADN601282		10

ottone nichelato Ni coated brass			
DN	codice code	prezzo price €/pz	
G1/2"	601010472022		10
G3/4"	601010472032		10
G1"	601010472041		10
G1"1/4	601010472052		10
G1/2"x R 1/2"	601ADN601373		10
G3/4"x R 3/4"	601ADN601376		10
G1"x R1"	601ADN601379		10
G1"1/4x R 1"1/4	601ADN601382		10

TUBI FLESSIBILI INOX

FLEXIBLE METAL HOSES



nipplo ridotto
reduced nipple



materiale	ottone giallo Ms58
material	yellow brass Ms58

DN	codice code	prezzo price €/pz	
R1/2"x G3/4"	601RDN602274		10
R3/4"xG1"	601RDN602277		10
R1"xG1"1/4	601RDN602280		10

nipplo adattatore
adapter nipple



materiale	ottone giallo Ms58
material	yellow brass Ms58

DN	codice code	prezzo price €/pz	
G1/2"xDN12	601628180100		10
G3/4"xDN16	601628180101		10
G1"xDN20	601628180102		10
G1"1/4xDN25	601628180103		10

raccordo a T
tee



materiale	acciaio al carbonio nichelato
material	nickel coated carbon steel

DN	codice code	prezzo price €/pz	
1/2"x1/2"x1/2"	601230301100		10
1/2"x1/2"x3/4"	601230301600		10
3/4"x3/4"x1/2"	601230301300		10
3/4"x1/2"x3/4"	601230301700		10
3/4"x3/4"x3/4"	601230301800		10

raccordo autocartellante filettato maschio
quick set fittings external threaded

PUSHFIT



materiale material	ottone giallo MS58 yellow brass MS58
-----------------------	---

DN	codice code	prezzo price €/pz
1/2" x DN12	701051120021	
1/2" x DN16	701051120031	
3/4" x DN16	701051130031	
3/4" x DN20	701051130041	
1" x DN20	701051140041	
1" x DN25	701051140051	
1 1/4" x DN25	701051150051	

raccordo autocartellante filettato femmina
quick set fittings internal threaded

PUSHFIT



materiale material	ottone giallo MS58 yellow brass MS58
-----------------------	---

DN	codice code	prezzo price €/pz
1/2" x DN12	701051220021	
1/2" x DN16	701051220031	
3/4" x DN16	701051230031	
3/4" x DN20	701051230041	
1" x DN20	701051240041	
1" x DN25	701051240051	
1 1/4" x DN25	701051250051	

raccordo autocartellante doppio
quick set fittings connector

PUSHFIT



materiale material	ottone giallo MS58 yellow brass MS58
-----------------------	---

DN	codice code	prezzo price €/pz
DN12-M24x1.5	701051320021	
DN16-M27x1.5	701051330031	
DN20-M33x1.5	701051340041	
DN25-M33x1.5	701051340051	
DN25-M38x1.5	701051350051	

TUBI FLESSIBILI INOX

FLEXIBLE METAL HOSES

raccordo autocartellante a saldare
quick set fittings welded end

PUSHFIT



materiale material	ottone giallo MS58 yellow brass MS58
------------------------------	--

DN	codice code	prezzo price €/pz
Ø15xDN12	701052101521	
Ø15xDN16	701052101531	
Ø18xDN16	701052101831	
Ø18xDN20	701052101841	
Ø22xDN16	701052102231	
Ø22xDN20	701052102241	
Ø22xDN25	701052102251	

raccordo autocartellante con attacco rame
quick set fittings clamping ring

PUSHFIT



materiale material	ottone giallo MS58 yellow brass MS58
------------------------------	--

DN	codice code	prezzo price €/pz
1/2"xØ15xDN12	701052221521	
1/2"xØ15xDN16	701052221531	
1/2"xØ16xDN16	701052221631	
3/4"xØ18xDN16	701052231831	
3/4"xØ18xDN20	701052231841	
1"xØ20xDN20	701052242041	
1"xØ22xDN20	701052242241	
1"xØ22xDN25	701052242251	

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

GENERAL CONDITIONS OF SALE

PREZZI

I prezzi si intendono IVA esclusa e possono variare senza preavviso.

ORDINI

Gli ordini si intendono assunti a titolo di prenotazione e non impegnano l'azienda CONA alla evasione e consegna, anche parziale.

CONSEGNE E TEMPI DI EVASIONE

Le consegne sono sempre da considerarsi in porto assegnato, salvo eventuali accordi presi con la nostra Direzione Commerciale. La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. I tempi di evasione e consegna sono puramente indicativi ed eventuali dilazioni non autorizzano il cliente alla richiesta di danni e/o annullamento degli ordini.

IMBALLI

Gli imballi sono fatturati al costo e non sono a rendere.

FATTURAZIONE

La fatturazione minima è di EURO 300,00.

Per importi inferiori saranno calcolate spese di emissione fatture per EURO 15,00.

PAGAMENTI

I pagamenti vanno effettuati allo scarico con contrassegno salvo quanto previamente concordato con la nostra Direzione Commerciale. Per i ritardi di pagamento verranno calcolati interessi di mora a norma di legge.

La merce è da considerarsi in "Riservato Dominio" fino a pagamento ricevuto.

GARANZIA

La garanzia è quella opportunamente ottenuta dal produttore.

Si escludono difetti dovuti ad imperizia, cattiva installazione, sovraccarichi e quant'altro non sia possibile attribuire alla naturale difettosità del prodotto. Altresì la CONA si rende disponibile alla sostituzione dei prodotti riconosciuti difettosi, purchè franco nostro magazzino.

RESI

Non si accettano resi se non preventivamente autorizzati e con regolare documento di trasporto.

RECLAMI

Non si accettano reclami se non fatti entro 8 (otto) giorni la ricezione della merce.

RESPONSABILITÀ

La nostra responsabilità è limitata alla qualità dei materiali. Quanto illustrato nei nostri cataloghi, listini è puramente indicativo, non impegnativo e può variare senza alcun obbligo di preavviso.

FORO

Il foro competente per qualsiasi contestazione e/o controversia è quello di Santa Maria Capua Vetere (CE).

PRICES

The prices are cluded IVA and they can change without warning.

ORDERS

The orders are assumed to title of booking and don't obbligate CONA to the release and delivery, also partial.

SHIPMENTS AND DELIVERY TIME

The deliveries are always considered as Freight Collect, possible and different agreement can be taken with our Commercial Direction.

The goods always trip to risk and danger of the buyer. The shipments and delivery time are purely indicative and any delay don't authorize the client to the request of damages and/or orders deleting.

PACKING

Packing are invoiced to the cost and they are not accepted back.

BILLING

The minimum billing amount is of EURO 300,00.

For inferior amounts it will be issued an invoice for expanses as per EURO 15,00.

PAYMENTS

The payments must be released once gotten the goods as cash on delivery except if previously arranged with our Commercial Direction differently.

On payment delays will be calculated a overdue interest according to the law.

The goods are in "Reserved Dominion" until received relevant payment.

GUARANTEE

The guarantee is gotten opportunely by the producer.

They are excluded defects due of to inexperience, bad installation, overloads and what is not possible to attribute to the natural defectiveness of the product.

RETURNED GOODS

Returned goods won't be accepted if done after 8 (eight) days to the receipt of the goods.

RESPONSIBILITY

Our responsibilty is limited to the quality of the materials. Who showed in our catalogs, price list etc. is purely indicative, not binding and it can change without any obligation of warning.

COMPETENT COURT

The competent court for any confrontation and/or controversy is of Santa Maria Capua Vetere (CE)

CONA S.r.l.
V.le delle Industrie (loc. Tagliatelle) snc,
81020, San Marco Evangelista (CE)
Tel. +39 0823 18 73 988
+39 0823 15 47 056

info@conasrl.com



02/2021



Cona S.r.l. è un'Azienda Certificata
ISO 9001:2015